



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

%



Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100255	1100290	1100291	1100292	1100293	1100294	1100313	1100256
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	TERRA MINISERVER G5 E-2388G/32/2x960	TERRA SERVER 3030A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	AMD EPYC / 1x Sockel SP3 / Gigabyte MZ01-CE2	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	SP3 / OLGA4094	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252		Intel C256
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB	16 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Intel X710-T2 2x Intel I210-AT	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 10 GbE [RJ45] 2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Gigabyte MZ01-CE2	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.310,08	€ 1.259,66	€ 1.948,74	€ 1.427,73	€ 2.671,43	€ 1.847,90	€ 3.814,29	€ 2.671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 2.749,00	€ 1.499,00	€ 2.319,00	€ 1.699,00	€ 3.179,00	€ 2.199,00	€ 4.539,00	€ 3.179,00



Gehäusetype	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100285		1100286	1100287	1100319	1100263	1100307	1100320	1100322
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E		TERRA SERVER 3030 G5 E-2356G/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G5 E-2388G/32/2x960/C	TERRA SERVER 3530A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 S-4215R/32/2x960/C	TERRA SERVER 6530 G4 (BTO)	TERRA SERVER 7430 G4 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane	AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Gigabyte MZ01-CE2	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual-Prozessor-System
Allgemein									
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials		Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen									
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		6-Core	8-Core	8-Core	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.2 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	2.8 GHz	2.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1200	LGA1200	SP3 / 0LGA4094	LGA1200	LGA3647-0	P4 / LGA4189	P4 / LGA4189
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C256	Intel C256		Intel C256	Intel C624	Intel C621A	Intel C621A
Speicher									
Speicherkapazität	16 GB		32 GB	32 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium									
RAID Level	RAID 1		RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk									
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210	2x Intel I210	Intel X710-T2 2x Intel I210-AT	2x Intel I210AT	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	2x Intel X710 2x Intel I210	2x Intel X710 2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1000/10000	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen									
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P12R-E	Asus P12R-E	Gigabyte MZ01-CE2	Asus P12R-E	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X12DAI-N6
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik									
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Integrated 2D Graphics Controller	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.242,86		€ 2.100,00	€ 2.452,94	€ 3.898,32	€ 2.763,87	€ 3.864,71	€ 5.066,39	€ 5.604,20
UVP inkl. MWSt.	€ 2.669,00		€ 2.499,00	€ 2.919,00	€ 4.639,00	€ 3.289,00	€ 4.599,00	€ 6.029,00	€ 6.669,00



Gehäusetyyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100202		1100201		1100318		1100316		1100258		1100257		1100260	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220A G4 (BTO)		TERRA SERVER 3230A G4 (BTO)		TERRA SERVER 3330A G4 (BTO)		TERRA SERVER 3430A G4 (BTO)		TERRA SERVER 3120 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3130 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)	
Highlight	AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Asus KRPA-U16		AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Asus KRPA-U16		AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Gigabyte MZ01-CE2		AMD EPYC / 1x Socket SP3 / Gigabyte MZ01-CE2		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein														
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard	
Leistungen														
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor														
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		4-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094		SP3 / OLGA4094		LGA1200		LGA1200		LGA1200	
Motherboard Chipsatz									Intel C256		Intel C256		Intel C256	
Speicher														
Speicherkapazität	16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		16 GB	
Speichermedium														
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk														
LAN-Controller	2x Intel I350		2x Intel I350		Intel X710-T2 2x Intel I210-AT		Intel X710-T2 2x Intel I210-AT		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000		2x 10/100/1000		2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen														
Motherboardhersteller	Asus KRPA-U16		Asus KRPA-U16		Gigabyte MZ01-CE2		Gigabyte MZ01-CE2		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-16i	
Grafik														
Grafikkarte	ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 4.293,28		€ 3.738,66		€ 4.578,99		€ 3.864,71		€ 3.091,60		€ 2.805,88		€ 4.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 5.109,00		€ 4.449,00		€ 5.449,00		€ 4.599,00		€ 3.679,00		€ 3.339,00		€ 5.319,00	



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100280		1100281		1100261		1100262		1100970	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230 G5 E-2356G/32/2x960		TERRA SERVER 3230 G5 E-2388G/32/2x960/C		TERRA SERVER 3330 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3430 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G3 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	
Allgemein										
	Prozessor		Prozessor		Prozessor		Prozessor		Prozessor	
	Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem	
Leistungen										
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	6-Core		8-Core		4-Core		4-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.2 GHz		3.2 GHz		3.1 GHz		3.1 GHz		2.8 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA3647-0	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C256		Intel C624	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		16 GB		16 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1000/10000	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Asus P12R-E		Intel S2600WF (Wolf Pass)	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Integrated 2D Graphics Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.041,18		€ 2.738,66		€ 4.536,97		€ 2.805,88		€ 5.654,62	
UVP inkl. MWSt.	€ 2.429,00		€ 3.259,00		€ 5.399,00		€ 3.339,00		€ 6.729,00	



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100167		1100165		1100234	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G3 DATEV-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7220 G3 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)	
Highlight	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke	
Prozessor	Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Standard	
Leistungen						
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz		3.3 GHz		3.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	2		2		1	
Prozessorsockel	LGA3647-0		LGA3647-0		P4 / LGA4189	
Motherboard Chipsatz	Intel C624		Intel C624		Intel C621A	
Speicher						
Speicherkapazität	96 GB		384 GB		32 GB	
Speichermedium						
RAID Level	1x RAID 1 1x RAID 10		2x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD		2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 2TB NVMe PCIe SSD 4x 2TB NVMe PCIe SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk						
LAN-Controller	S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WFO: Ohne LAN		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WFO: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45)	
Verkabelungstechnologie	S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WFO: Optional		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WFO: Optional		2x 1000/10000	
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)		Intel RAID Premium VROC + Intel 4 Port PCIe Switch		Broadcom MegaRAID 9560-16i	
Grafik						
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 11.536,97		€ 13.738,66		€ 13.066,39	
UVP inkl. MWSt.	€ 13.729,00		€ 16.349,00		€ 15.549,00	