



PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC



Art#	EU1009532	EU1009623	1009685	1009688	1009705	EU1009731	1009727	1009728
Bezeichnung	TERRA PC 5000	TERRA PC 5060	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact SILENT+	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)
Highlight	Basis PC. Optional: Tastatur	Basis PC. Optional: Tastatur	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)		Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Pentium Gold G5400 / 3.7 GHz, 4M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)	Intel Pentium Gold G5400 / 3.7 GHz, 4M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)	AMD Ryzen 3 PRO 3200G / 4 Threads/ max. 4.0 GHz (6M Cache)	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro Education
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB	4 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business - Mini-ITX	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)	4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode)	4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, (SATA & PCIe 3.0 x4/x2 mode) M key, type 2242/2260/2280	4x Serial-ATA III (6.0 Gb/s) 1x M.2 Socket 3 with M key (PCIe x4 & SATA), type 2260/ 2280	4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 10 JBOD	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - solid state	1 x 500 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Mini ITX	Mini Tower	Small Form Factor
Tastatur								
Übertragungstechnik			Kabel	Kabel	Kabel		Kabel	Kabel
Technische Details								
Lokalisation	International	International	Deutschland/ Deutsch	Deutschland/ Deutsch	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte H310M-D2P-R2-WG	Gigabyte GA-H310M-D2P-WG	Asus PRIME H310M-A R2.0	Asus PRIME H310M-A	Gigabyte GA-B450M-S2H	Asus Prime H310I-PLUS R2.0	Asus PRIME H310M-A R2.0	Gigabyte H310M-D2P-R2-WG
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 610 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 610 (1050 MHz)	AMD Radeon™ Vega 8 Graphics	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Gewährleistung		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 318,49	€ 402,52	€ 293,28	€ 318,49	€ 469,75	€ 503,36	€ 368,91	€ 410,92
UVP inkl. MWSt.	€ 379,00	€ 479,00	€ 349,00	€ 379,00	€ 559,00	€ 599,00	€ 439,00	€ 489,00

%



Art#	1009734	1009742	1009744	1009712	1009730	1009736	1009743	1009686
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5050 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 5060 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5060MS0 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT
Highlight	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	9te Generation Core i3 Quad-Core PC mit 8 GB RAM	Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.			Hexa-Core Core i5 PC mit 8 GB RAM + 500 GB SSD Speichermedium	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz [6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz [6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost)	Intel Core i5 [9. Gen.] 9400 / 2.9 GHz [9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9400 / 2.9 GHz [9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost)	Intel Core i5 [9. Gen.] 9400 / 2.9 GHz [9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro + Office Home & Business 2019	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	FCLGA1200 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket
Speicher								
RAM - Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz
Leistungen								
Serie	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business	Business	Business - Slim Desktop	Business - Slim Desktop
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 [SATA & PCIe 2x mode]	4x SATA3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 [SATA & PCIe 2x mode]	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports [Support Raid 0, 1, 10]	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe 2x mode + SATA]	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe 2x mode + SATA]	6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key [SATA & PCIe mode], 1 x M.2_1 socket 3, with M key [PCIe 3.0 x4 mode]	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports [Support Raid 0, 1, 10]	4x SATA3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 [SATA & PCIe 2x mode]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Kein Raid-Support
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Small Form Factor	Midi Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Small Form Factor
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus PRIME H310M-A R2.0	Asus PRIME H310M-A R2.0	Asus PRIME B550M-A	Gigabyte H310M-D2P-R2-WG	Gigabyte H310M-D2P-R2-WG	Asus PRIME B460M-A	Asus PRIMA B550M-A	Asus PRIME H310M-A R2.0
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	AMD Radeon™ Vega 7 Graphics	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 486,55	€ 469,75	€ 545,38	€ 511,76	€ 688,24	€ 654,62	€ 595,80	€ 562,18
UVP inkl. MWSt.	€ 579,00	€ 559,00	€ 649,00	€ 609,00	€ 819,00	€ 779,00	€ 709,00	€ 669,00



Art#	1009698	1009745	1009703	1009746	1009696	1009617	1009684	1001315
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000 SILENT+	TERRA PC-BUSINESS 8000	TERRA PC-BUSINESS SILENT MARATHON 24-7 GREENLINE	TERRA PC-GAMER 5900
Highlight	Hexa-Core Core i5 PC mit 8 GB RAM + SSD Speichermedium	Hexa-Core Core i5 PC mit 8 GB RAM + 500 GB SSD Speichermedium	Intel vPro™/ Imagestabilität bis Q4 2020.	Business PC mit AMD Ryzen 7 PRO CPU.		Plattform Sockel 2066 (!) Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	Für den intensiven Betrieb ab 60 Std./Woche, bis zum 24/7 Betrieb.	Multimedia Gamer-/ Home-PC inkl. Cardreader.
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 7 4750G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien [8C/16T, 12 MB Cache, 4.4 GHz Boost]	Intel Core i7 [9. Gen.] 9700 / 3.0 GHz [12MB SmartCache, bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i9-10900X / 3.7 GHz [19.25 MB Smart Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9400 / 2.9 GHz [9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400F / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket	LGA2066	LGA1151v2 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	32 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Workstation Business	Business Industry	Gamer Home
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	6x Serial-ATA 3 [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3 [S-ATA und PCIe 4x mode], Typ 2242/2260/2280/22110 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	6x Serial-ATA III [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, M key, [S-ATA & PCIe mode], 1x M.2 Socket 3, M key [PCIe x4 mode]	6x Serial-ATA 3 [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3 [S-ATA und PCIe mode], 1x M.2 Socket 3 [x4 PCIe mode], 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	6x Serial-ATA 3 [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3 [S-ATA und PCIe 4x mode], Typ 2242/2260/2280/22110 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	8 x SATA-3 [6 Gb/s] 1 x M.2 x4 Socket 3 with M key [SATA & PCIe 3.0 x 4] 2 x M.2 x4 Socket 3 with M key [PCIe 3.0 x 4 mode]	6x Serial-ATA 3 [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3 [S-ATA und PCIe mode], 1x M.2 Socket 3 [x4 PCIe mode], 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key [SATA & PCIe mode], 1 x M.2_1 socket 3, with M key [PCIe 3.0 x4 mode]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 280 GB - SSD + 1x 2 TB HDD	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 250 GB - SSD + 1x 2 TB HDD
Design								
Gehäusotyp	Mini Tower	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower	Tower	Midi Tower	Midi Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg/ Schweiz	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte GA-B360M-D3P	Asus PRIME B360M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME Q370M-C Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Gigabyte A520M D53H	Gigabyte GA-B360M-D3P	Asus PRIME X299-A II	Asus PRIME Q370M-C Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B460M-A
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	AMD Radeon™ Graphics 8-Core	Intel UHD Graphics 630 [1200 MHz]	NVIDIA Quadro P620	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8118H, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 570,59	€ 595,80	€ 663,03	€ 797,48	€ 772,27	€ 2.562,18	€ 730,25	€ 688,24
UVP inkl. MWSt.	€ 679,00	€ 709,00	€ 789,00	€ 949,00	€ 919,00	€ 3.049,00	€ 869,00	€ 819,00



Art#	1001311	EU1001311	1001320	1001323	1001257	1001316	1001319	1001322
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER 6000	TERRA PC-GAMER 6000	TERRA PC-GAMER 6250	TERRA PC-GAMER 6350	TERRA PC-GAMER 7500	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-HOME 5000
Highlight	Optional: Keyboard/ Clavier/ Toetsenbord				High-End-Gaming PC. Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 5-7 Tage			
Allgemein								
Prozessor	AMD Ryzen™ 5 3600 [6C/12T, 35 MB Cache, 4.2 GHz max. Boost]	AMD Ryzen™ 5 3600 [6C/12T, 35 MB Cache, 4.2 GHz max. Boost]	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700 / 2.9 GHz [16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost]	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700K / 3.8 GHz [16 MB SmartCache, bis zu 5.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen 5 PRO 3400G / 8 Threads/ max. 4.2 GHz [6M Cache]	AMD Ryzen™ 3 4350G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien [4C/8T, 6 MB Cache, 4.0 GHz Boost]
Betriebssystem	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel	AM4	AM4	FCLGA1200 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket	FCLGA1200 Socket	AM4	AM4
Speicher								
RAM-Speicher	32 GB	32 GB	16 GB	32 GB	32 GB	8 GB	4 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Gamer Home	Gamer Home	Gamer Home	Gamer Home	Gamer	Home	Home	Home
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 model]	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, [SATA & PCIe 3.0 x4/x2 model] M key, type 2242/2260/2280	6 x SATA 6Gb/s 1x M.2 Socket 3, Typ 2242/ 2260/ 2280/ 22110 [S-ATA und PCIe 4x model]	6x SATA-3 6Gb/s 2x M.2 Socket M-Key [SATA & X4 PCIe model], Type 2242, 2260, 2280, 22110	4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 Socket 3 [PCIe 3.0 x 4 model] 1 x M.2 Socket 3 [SATA & PCIe 3.0 x 4 key (SATA & PCIe model), 1 x M.2_1 socket 3, with M key (PCIe 3.0 x4 model)	6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key (SATA & PCIe model), 1 x M.2_1 socket 3, with M key (PCIe 3.0 x4 model)	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, [SATA & PCIe 3.0 x4/x2 model] M key, type 2242/2260/2280	2x M.2 slot(s), 4 x SATA 6Gb/s ports [Support RAID 0, 1, 10]
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 500 GB - solid state + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - solid state + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - solid state + 1x 1 TB HDD	1x 500 GB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - solid state + 1x 2 TB HDD	1 x 500 GB - solid state + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Cooler Master Silencio 550M	Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details								
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte GA-B450M-S2H	Gigabyte GA-B450M-S2H	Gigabyte Z490M	Asus PRIME X570-P	ASUS PRIME Z490-P	Asus PRIME B460M-A	Gigabyte GA-B450M-S2H	Asus PRIME B550M-A
Grafik								
Grafikkarte	AMD Radeon™ RX 5500 XT	AMD Radeon™ RX 5500 XT	NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti	AMD Radeon™ RX 5700 XT	NVIDIA GeForce RTX 3070	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	AMD Radeon™ Vega 11 Graphics	AMD Radeon™ Graphics 6-Core
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek GbE LAN chip	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards					802.11 b/g/n/ac			
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 864,71	€ 839,50	€ 1.335,29	€ 1.637,82	€ 2.268,07	€ 520,17	€ 419,33	€ 452,94
UVP inkl. MWSt.	€ 1.029,00	€ 999,00	€ 1.589,00	€ 1.949,00	€ 2.699,00	€ 619,00	€ 499,00	€ 539,00



Art#	EU1001303	1000940	1000708	10009422	1001282	10009424	10009426	10009710
Bezeichnung	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-INDUSTRY 5000V4	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI (STF)	TERRA PC-Micro 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)
Highlight	AMD Ryzen Multimedia-PC inkl. SSD + Cardreader	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Medical PC-System geprüft nach DIN EN 60601-1.	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 10 Pro Academic für Kindergärten und Schulen (K-12)	Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)
Allgemein								
Prozessor	AMD Ryzen 3 PRO 3200G / 4 Threads/ max. 4.0 GHz (6M Cache)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Core™ i3-8109U Prozessor (4M Cache, bis zu 3.60 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro Education
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Prozessorsockel	AM4	LGA1151v2 Socket bis max. 95 Watt CPU	LGA1151v2 Socket					
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB	8 GB	8 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz					
Leistungen								
Serie	Home	Industry	Medical	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode)	6 x Serial ATA III 6GBit/s M.2 Port for PCIe-based SSD NVMe (PCIe x4 mode)	5x SATA-3 (6.0 Gb/s) M.2 2280 Key-M PCIe-based NVMe SSD [No SATA]	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	1x SATA 3Gb/s + M.2 22x42/80 (key M) slot for SATA3 or PCIe X4
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10					
Festplattenkapazität	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 64 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Tastatur								
Übertragungstechnik			Kabel					
Technische Details								
Lokalisation	International	International	Deutschland	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Gigabyte GA-B450M-S2H	FTS D3644-S Industrial Series Made in Germany	FTS D3642-B12 - Made in Germany					
Grafik								
Grafikkarte	AMD Radeon™ Vega 8 Graphics	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 620
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN
WLAN-Standards				Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 402,52	€ 1.184,03		€ 343,70	€ 310,08	€ 251,26	€ 242,86	€ 419,33
UVP inkl. MWSt.	€ 479,00	€ 1.409,00		€ 409,00	€ 369,00	€ 299,00	€ 289,00	€ 499,00

NEU

EOL

EOL



Art#	1009678	1009750	1009664	1009720	1009741	1009644	1009674	1009723
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000MSO SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual Core Prozessor (i3 8te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor (i3 10te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 8te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 10te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 10te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, Intel vPro™/ Imagestabilität bis Q4 2020.	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i7 10te Generation), WLAN & BT
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i3-8109U Prozessor (4M Cache, bis zu 3.60 GHz)	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100U / 2.1 GHz (4 MB SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i5-8259U Prozessor (6M Cache, up to 3.80 GHz)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)	Intel® Core™ i7-8650U Prozessor (8M Cache, up to 4.20 GHz)	Intel® Core™ i7-8559U Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,50 GHz)	Intel® Core™ i7-10710U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro 64-Bit-Version	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro + Office Home & Business 2019	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher								
RAM-Speicher	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz		3200 MHz						
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Schnittstelle						SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	
Festplattenkapazität	1 x 256 GB - SSD	1x 250 GB SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 256 GB - M.2 solid state	1 x 512 GB - M.2 solid state	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Iris™ Plus Graphics 655	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris™ Plus Graphics 655	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics 620	Intel® Iris™ Plus Graphics 655	Intel® UHD Graphics
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Gigabit LAN	Intel I219V	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AC 9560	802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AC 9560	802.11ax	802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AC 8265	Intel Dual Band Wireless-AC 9560	802.11ax
Software								
Betriebssystem		Windows 10 Pro						
Prozessor		Intel Core i3 (10. Gen.) 10100U / 2.1 GHz (4 MB SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)						
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 478,15	€ 528,57	€ 654,62	€ 646,22	€ 822,69	€ 789,08	€ 856,30	€ 789,08
UVP inkl. MWSt.	€ 569,00	€ 629,00	€ 779,00	€ 769,00	€ 979,00	€ 939,00	€ 1.019,00	€ 939,00

	EOL	NEU		EOL	NEU			
								
Art#	1009739	1009749	1009726	1009708	1009751	1009716	1009737	1009729
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 5000V4 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 5000V5 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV2 (Lüfterlos)	TERRA PC-Mini 6000V4 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V5 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Nettop 3540 Fanless	TERRA PC-Nettop 3540 Fanless	TERRA PC-PERFORMANCE 8000
Highlight	WLAN, 2x seriell-IO, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	WLAN, 2x seriell-IO, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, WLAN, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	WLAN, 2x seriell-IO, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	WLAN, 2x seriell-IO, 2x LAN. Optional: Tastatur + Maus	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM), 24-7 ready	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM), 24-7 ready	
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i5-8265U Processor (6 MB SmartCache, bis zu 3.9 GHz)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	AMD Ryzen Threadripper™ 3960X (48 Threads, max. 4.5 GHz, 141.5 MB Cache)
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	24-Core
Prozessorsockel	LGA1151v2 Socket	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC	LGA1151v2 Socket	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC	Embedded in SOC	sTRX4
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	4 GB	4 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Workstation Business
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12,5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe Unterstützt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12,5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe Unterstützt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12,5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12,5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe Unterstützt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12,5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe Unterstützt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	8 x SATA 6Gb/s port(s) 3x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode)
RAID Level		Kein Raid-Support						RAID 0 RAID 1 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - SSD Samsung	1 x 250 GB - SSD Samsung	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 256 GB - SSD	1 x 256 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD Samsung	1 x 64 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik								Kabel
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller						FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Asus ROG Strix TRX40-E
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 620	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	NVIDIA GeForce RTX 3070
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)	Intel i219V, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel 9260 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel 9260 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Realtek RTL8821AE M.2-2230 Modul	Intel 9260 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel 9260 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac	802.11ax
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 578,99	€ 570,59	€ 931,93	€ 637,82	€ 637,82	€ 394,12	€ 284,87	€ 4.158,82
UVP inkl. MWSt.	€ 689,00	€ 679,00	€ 1.109,00	€ 759,00	€ 759,00	€ 469,00	€ 339,00	€ 4.949,00



Art#	1000981	1000972	1000975	1000979	1000977	1000974	1000978	1000968
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 6110	TERRA WORKSTATION 7300	TERRA WORKSTATION 7560 vPro	TERRA WORKSTATION 7600	TERRA WORKSTATION 7810	TERRA WORKSTATION 8000 CC	TERRA WORKSTATION 8500	TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU
Highlight	Perfekt für Autodesk/ AutoCAD/ MegaCAD/ Allplan, etc. Ohne Tastatur!	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	TERRA Multi-GPU Workstation. Bis zu zwei XEON CPUs. Nur per BTO
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon W-2223 / 4x 3.6 GHz	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost]	Intel Xeon W-2225 / 4x 4.1 GHz	Intel Core i7 [9. Gen.] 9700K / 3.6 GHz [12M Cache, bis zu 4.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Xeon W-3223 / 8x3.5 GHz	2 x Intel Xeon Gold 5122 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro 64-Bit-Version	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA2066	AM4	LGA2066	LGA1151v2 Socket	LGA3647	LGA3647
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	64 GB
Speichertaktfrequenz	2666 MHz	2666 MHz					2666 MHz	
Leistungen								
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SerialATA-600	8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2	4x SATA-3 [6 Gb/s]	8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe x4 mode + SATA] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe x2 mode + SATA]	8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2	SATA-600
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 256 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD	1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD + 2x 1 TB HDD	1 x 512 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design								
Gehäusetyp	Small Form Factor	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower
Tastatur								
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur		Ohne Tastatur	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur		Ohne Tastatur	
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	FTS D3644-B	FTS D3644-S	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany	ASUS PRO WS X570-ACE Workstation Series 24-7 ready	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany	ASUS PRIME Z390-P	ASUS Pro WS C621-64L SAGE	ASUS WS C621e SAGE
Grafik								
Grafikkarte	NVIDIA Quadro P620	NVIDIA Quadro P620	NVIDIA Quadro P2200	NVIDIA Quadro P2200	NVIDIA Quadro RTX4000	NVIDIA Quadro RTX4000	NVIDIA Quadro RTX4000	NVIDIA Quadro RTX4000
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219M, WOL/PXE	Intel I219LM+I210AT, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Realtek® RTL8117 Intel® I211-AT	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	2x Intel i210 PXE support Wake-on-LAN [WoL]	2 x Intel I210-AT
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.066,39	€ 1.251,26	€ 1.789,08	€ 1.789,08	€ 2.730,25	€ 2.578,99	€ 3.494,96	€ 5.755,46
UVP inkl. MWSt.	€ 1.269,00	€ 1.489,00	€ 2.129,00	€ 2.129,00	€ 3.249,00	€ 3.069,00	€ 4.159,00	€ 6.849,00