



WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100188		1100190		1100189		1100191	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G4 E-2224/16/2x480		TERRA MINISERVER G4 E-2224/16/2x480/C/WS2019E		TERRA MINISERVER G4 E-2224/16/2x480/WS2019E		TERRA MINISERVER G4 E-2236/16/2x480	
Highlight	Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2236 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Windows Server 2019 Essentials		Windows Server 2019 Essentials		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER	
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB		16 GB	
Speichermedium								
Festplattenkapazität	2x 480GB SSD		2x 480GB SSD		2x 480GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000		2x 10/100/1000		2x 10/100/1000		2x 10/100/1000	
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		6-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1151v2		LGA1151v2		LGA1151v2		LGA1151v2	
Motherboard Chipsatz	Intel C242		Intel C242		Intel C242		Intel C242	
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
LAN-Controller	2x Intel I210AT		2x Intel I210AT		2x Intel I210AT		2x Intel I210AT	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P11C-I		Asus P11C-I		Asus P11C-I		Asus P11C-I	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 1.066,39		€ 1.679,83		€ 1.385,71		€ 1.931,93	
UVP inkl. MWSt.	€ 1.269,00		€ 1.999,00		€ 1.649,00		€ 2.299,00	



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Tower		Pedestal / Tower		
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		
Art#	1100046		1100047		1100048		1100088		1100181		
Bezeichnung	TerraXaler Mini Node M-BG-HA01-0633-16		TerraXaler Mini Node M-BG-HA04-0633-32		TerraXaler Mini Node M-BG-HA04-0633-64		YY TerraXaler Mini Node M-BG-HA04-0633-64 PROMO		TERRA SERVER 3030 G4 E-2236/16/2x480/C/WS2019E		
Highlight									Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		
Allgemein									Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		
Prozessor	10 vCPUs (3.3 GHz)		10 vCPUs (3.3 GHz)		10 vCPUs (3.3 GHz)		10 vCPUs (3.3 GHz)		Intel Xeon E-2236 / 3.4 GHz		
Betriebssystem	Inkl. vorinstalliertem Hyperconverged Softwarepaket (Beinhaltet einen Hyper-V Cluster auf Basis von Windows Server 2016).		Inkl. vorinstalliertem Hyperconverged Softwarepaket (Beinhaltet einen Hyper-V Cluster auf Basis von Windows Server 2016).		Inkl. vorinstalliertem Hyperconverged Softwarepaket (Beinhaltet einen Hyper-V Cluster auf Basis von Windows Server 2016).		Inkl. vorinstalliertem Hyperconverged Softwarepaket (Beinhaltet einen Hyper-V Cluster auf Basis von Windows Server 2016).		Windows Server 2019 Essentials		
Leistungen									Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		
Serie	Hyper Converged		Hyper Converged		Hyper Converged		Hyper Converged		SERVER 3000		
Speicher									SERVER 3000		
RAM-Speicher	16 (14GB für VMs verwendbar) GB		32 (28GB für VMs verwendbar) GB		64 (56GB für VMs verwendbar) GB		64 (56GB für VMs verwendbar) GB		16 GB		
Speichermedium									16 GB		
Festplattenkapazität	860GB vSAN (All-Flash) Brutto		3.5TB vSAN All-Flash (Brutto)		3.5TB vSAN All-Flash (Brutto)		3.5TB vSAN All-Flash (Brutto)		2x 480GB SSD		
Netzwerk									2x 960 GB SSD		
Verkabelungstechnologie	2x 1GbE (RJ45) und 2x 10GbE (RJ45)		2x 1GbE (RJ45) und 2x 10GbE (RJ45)		2x 1GbE (RJ45) und 2x 10GbE (RJ45)		2x 1GbE (RJ45) und 2x 10GbE (RJ45)		4x 10/100/1000		
Anzahl Prozessorkerne									4x 10/100/1000		
Prozessor-Taktfrequenz									4x 10/100/1000		
Anzahl Prozessoren									6-Core		
Prozessorsockel									3.4 GHz		
Motherboard Chipsatz									1		
RAID Level									LGA1151v2		
LAN-Controller									Intel C246		
Sonstige Funktionen									RAID 1		
Motherboardhersteller									4x Intel I210AT		
Festplattencontroller									1x Quad Intel Gigabit LAN		
Grafik											
Grafikkarte									ASPEED AST2500		
Gewährleistung	TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate		TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate		TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate		TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		
UVP exkl. MWSt. UVP inkl. MWSt.									ASPEED AST2500		
									ASPEED AST2500		
										Integrated 2D Graphics Controller	
										SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
										SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
										€ 2.032,77	
										€ 2.419,00	
										€ 1.831,09	
										€ 2.179,00	
										€ 1.536,97	
										€ 1.829,00	

UVP exkl. MWSt.
UVP inkl. MWSt.



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100203	1100125	1100205	1100177	1100975	1100166	1100178
Bezeichnung	TERRA SERVER 3530A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G4 (BTO)	TERRA SERVER 4530 G4 (BTO)	TERRA SERVER 5530 G3 S-4208/32/2x960	TERRA SERVER 6530 G3 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 DATEV-Edition (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 S-4208/32/2x960/C
Highlight	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C621 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System
Allgemein							
Prozessor	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen							
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 4000	SERVER 5000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 6000
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	48 GB	32 GB
Speichermedium							
Festplattenkapazität	Optional	Optional	Optional	2x 960 GB SSD	Optional	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk							
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000	4x 10/100/1000	4x 10/100/1000	4x 10/100/1000	2x 1000/10000	2x 10/100/1000/10000	2x 1000/10000
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	4-Core	4-Core	8-Core	8-Core	4-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.5 GHz	2.1 GHz	2.1 GHz	3.8 GHz	2.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	2	1
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094	LGA1151v2	LGA1151v2	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0
Motherboard Chipsatz		Intel C246	Intel C246	Intel C621	Intel C624	Intel C624	Intel C624
RAID Level	Optional	Optional	Optional	RAID 1	Optional	1x RAID 1 1x RAID 10	RAID 1
LAN-Controller	2x Intel I350	4x Intel I210AT	1x Quad Intel Gigabit LAN	4x Intel I210AT	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus KRPA-U16	Asus P11C-E/4L	Intel M10JNP25B [Juniper Pass]	ASUS SERVER Z11PA-D8	Intel S2600ST [Sawtooth Pass]	Intel S2600ST [Sawtooth Pass]	Intel S2600ST [Sawtooth Pass]
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9361-4i	Broadcom MegaRAID 9361-8i inkl. CacheVault Modul (FBU)	Broadcom MegaRAID 9361-8i inkl. Free Backup Modul (FBU)
Grafik							
Grafikkarte	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	Integrated 2D Graphics Controller	ASPEED AST2500	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.133,61	€ 1.200,84	€ 1.604,20	€ 2.268,07	€ 2.335,29	€ 6.805,88	€ 2.931,93
UVP inkl. MWSt.	€ 2.539,00	€ 1.429,00	€ 1.909,00	€ 2.699,00	€ 2.779,00	€ 8.099,00	€ 3.489,00



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100974	1100180	1100164	1100202	1100201	1100193	1100194
Bezeichnung	TERRA SERVER 7420 G3 (BT0)	TERRA SERVER 7420 G3 5-4208/32/2x960/C	TERRA SERVER 7420 G3 SQL-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3220A G4 (BT0)	TERRA SERVER 3230A G4 (BT0)	TERRA SERVER 3120 G4 (BT0)	TERRA SERVER 3130 G4 (BT0)
Highlight	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	AMD EPYC 7252 / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen							
Serie	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Speicher							
RAM-Speicher	32 GB	32 GB	192 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichermedium							
Festplattenkapazität	Optional	2x 960 GB SSD	2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD	Optional	Optional	Optional	Optional
Netzwerk							
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000	2x 1000/10000	2x 1000/10000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	4x 10/100/1000	4x 10/100/1000
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	4-Core	8-Core	8-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.1 GHz	2.1 GHz	3.8 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	2	1	1	1	1
Prozessorsocket	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	LGA1151v2	LGA1151v2
Motherboard Chipsatz	Intel C624	Intel C624	Intel C624			Intel C246	Intel C246
RAID Level	Optional	RAID 1	2x RAID 1 1x RAID 10	Optional	Optional	Optional	Optional
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	2x Intel I350	2x Intel I350	4x Intel I210AT	4x Intel I210AT
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Asus KRPA-U16	Asus KRPA-U16	Asus P11C-E/4L	Asus P11C-E/4L
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9361-8i	Broadcom MegaRAID 9361-8i	Broadcom MegaRAID 9361-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik							
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 3.293,28	€ 3.604,20	€ 9.469,75	€ 2.671,43	€ 2.335,29	€ 1.604,20	€ 1.200,84
UVP inkl. MWSt.	€ 3.919,00	€ 4.289,00	€ 11.269,00	€ 3.179,00	€ 2.779,00	€ 1.909,00	€ 1.429,00



EOL

EOL

Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100122		1100183		1100123		1100138	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220 G4 (BTO)		TERRA SERVER 3230 G4 E-2236/16/2x960		TERRA SERVER 3330 G4 (BTO)		TERRA SERVER 3430 G4 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	
Allgemein	Rack		Rack		Rack		Rack	
	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
	2-CPU / Xeon DP		2-CPU / Xeon DP		2-CPU / Xeon DP		2-CPU / Xeon DP	
Allgemein	1100117		1100856		1100206		1100117	
	TERRA SERVER 6230 G2 (BTO)		TERRA SERVER 7120 G2 (BTO)		TERRA SERVER 4230 G4 (BTO)		TERRA SERVER 6230 G2 (BTO)	
	SONDEREDITION! 2HE Dual-Prozessor-System		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C246 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2236 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	
	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 4000	
	16 GB		16 GB		16 GB		16 GB	
	Optional		2x 960 GB SSD		Optional		Optional	
Netzwerk	4x 10/100/1000		4x 10/100/1000		4x 10/100/1000		4x 10/100/1000	
	4-Core		6-Core		4-Core		4-Core	
	3.4 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.5 GHz	
Netzwerk	1		1		1		1	
	LGA1151v2		LGA1151v2		LGA1151v2		LGA1151v2	
	Intel C246		Intel C246		Intel C246		Intel C246	
Netzwerk	Optional		RAID 1		Optional		Optional	
	4x Intel I210AT		4x Intel I210AT		4x Intel I210AT		1x Quad Intel Gigabit LAN	
	Optional		Optional		Optional		Optional	
Sonstige Funktionen	4x Intel I210AT		4x Intel I210AT		4x Intel I210AT		1x Quad Intel Gigabit LAN	
	Asus P11C-E/4L		Asus P11C-E/4L		Asus P11C-E/4L		Intel M10JNP25B (Juniper Pass)	
	Broadcom MegaRAID 9361-8i + Expander		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i	
Grafik	ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		Integrated 2D Graphics Controller	
	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
Grafik	€ 2.133,61		€ 1.805,88		€ 2.200,84		€ 1.814,29	
	€ 2.539,00		€ 2.149,00		€ 2.619,00		€ 2.159,00	
	€ 2.133,61		€ 2.149,00		€ 2.619,00		€ 2.159,00	

UVP exkl. MWSt.
UVP inkl. MWSt.



Gehäusetypp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100970		1100971		1100972		1100167		1100200		1100165	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7120 G3 [BTO]		TERRA SERVER 7130 G3 [BTO]		TERRA SERVER 7220 G3 [BTO]		TERRA SERVER 7220 G3 DATEV-Edition [BTO]		TERRA SERVER 7220 G3 S-4215/32/2x2TB NVMe/VROC +++		TERRA SERVER 7220 G3 SQL-Edition [BTO]	
Highlight	1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	
Allgemein												
Prozessor	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz		Intel Xeon Silver 4215 / 2.5 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen												
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Speicher												
RAM-Speicher	32 GB		32 GB		32 GB		96 GB		32 GB		384 GB	
Speichermedium												
Festplattenkapazität	Optional		Optional		Optional		2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD		2x 2 TB		2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 2TB NVMe PCIe SSD 4x 2TB NVMe PCIe SSD	
Netzwerk												
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional	
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.1 GHz		2.1 GHz		2.1 GHz		3.3 GHz		2.5 GHz		3.3 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		2		1		2	
Prozessorsockel	LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0	
Motherboard Chipsatz	Intel C624		Intel C624		Intel C624		Intel C624		Intel C624		Intel C624	
RAID Level	Optional		Optional		Optional		1x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1		2x RAID 1 1x RAID 10	
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE [RJ-45] onboard		Dual Port 10 GbE [RJ-45] onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE [RJ-45] onboard S2600WF0: Ohne LAN		S2600WFT: Dual Port 10 GbE [RJ-45] onboard S2600WF0: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE [RJ-45] onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE [RJ-45] onboard S2600WF0: Ohne LAN	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9361-8i		Broadcom MegaRAID 9361-4i		Broadcom MegaRAID 9361-8i		Broadcom MegaRAID 9361-8i inkl. CacheVault Modul (FBU)		Intel RAID Premium VROC		Intel RAID Premium VROC + Intel 4 Port PCIe Switch	
Grafik												
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWST.	€ 3.671,43		€ 3.402,52		€ 3.738,66		€ 10.200,84		€ 3.999,16		€ 13.999,16	
UVP inkl. MWST.	€ 4.369,00		€ 4.049,00		€ 4.449,00		€ 12.139,00		€ 4.759,00		€ 16.659,00	