



PRODUKTE
UND PREISE
TERRA ALL-IN-ONE



Art#	1009647	1009654	1008095	1008238	1009614	1009615	1008186	1001276
Bezeichnung	TERRA All-In-One-PC 2206 GREENLINE Non-Touch	TERRA All-In-One-PC 2211 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2211 GREENLINE/ B-Ware	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2211wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2211wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2211wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405 HA NON-TOUCH/ B-Ware	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE
Highlight	Non-Touch All-in-One inkl. WLAN, Cardreader, Webcam	10-point Multi-Touch-Display inkl. WLAN, Cardreader, Webcam	TERRA B-Ware* All-In-One-PC 2211	10-point Multi-Touch-Display inkl. WLAN, Cardreader, Webcam	10-point Multi-Touch-Display inkl. WLAN, Cardreader, Webcam	10-point Multi-Touch-Display inkl. WLAN, Cardreader, Webcam	TERRA B-Ware All-In-One-PC 2405 HA	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Prozessor. Keine genaue Angabe für Modell/ Typ		Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Prozessor. Keine genaue Angabe für Modell/ Typ	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Microsoft Windows (diverse Ausführungen)		Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Microsoft Windows (diverse Ausführungen)	Windows 10 Home
Bildschirm								
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD		1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non Glare	LCD - 10-point Multitouch - Windows optimiert - Glare kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Windows 8 optimiert - Glare kapazitiv		LCD - 10-point Multitouch - Windows optimiert - kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Windows optimiert - kapazitiv	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare
Bildschirmdiagonale	54.6 cm 21.5"	54.6 cm 21.5"	54.6 cm 21.5"		54.6 cm 21.5"	54.6 cm 21.5"	60.5 cm 23.8"	60.5 cm 23.8"
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core			Quad-Core	Quad-Core		Dual-Core
Prozessorsockel	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1155		LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	4 GB		8 GB	8 GB		8 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Slim DVD±RW±R	Slim DVD±RW±R	Slim DVD±RW±R		Slim DVD±RW±R	Slim DVD±RW±R	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistung								
Serie	Business	Business	Business		Business Medical	Business Medical	Business	Home
Speichermedien								
Festplatten-Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2242/ 2260 (SATA & PCIe NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2242/ 2260 (SATA & PCIe NVMe)	Serial ATA-600		1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2242/ 2260 (SATA & PCIe NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2242/ 2260 (SATA & PCIe NVMe)	S-ATA 6GB/s	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support			Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	Keine genaue Angabe über Kapazität oder Typ des Massenspeichers		1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 250 GB - solid state	Keine genaue Angabe über Kapazität oder Typ des Massenspeichers	1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International		International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel HD Graphics 2500 Dynamic Video Memory Technology 5.0		Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)
Netzwerk								
LAN-Controller	LAN1: Intel Intel i219V, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE LAN2: Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	LAN1: Intel Intel i219V, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE LAN2: Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111F, WOL/PXE Unterstützt WOL aus S3/ S5* Mode. *Für S5 Mode muss im BIOS der EuP-Support deaktiviert werden.		LAN1: Intel Intel i219V, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE LAN2: Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	LAN1: Intel Intel i219V, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE LAN2: Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards	802.11 ac/a/b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	802.11 ac/a/b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	802.11 b/g/n		802.11 ac/a/b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	802.11 ac/a/b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Audio								
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	6-Kanal		8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert		Integriert	Integriert	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert
Speichertaktfrequenz	2400 MHz		1333 MHz		2400 MHz	2400 MHz		
Gewährleistung	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	12 Monate Garantie (Bring-in)		24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA ALL-IN-ONE	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service

UVP exkl. MWSt. € 763,87
UVP inkl. MWSt. € 909,00

€ 965,55
€ 1.149,00

€ 990,76
€ 1.179,00

€ 1.024,37
€ 1.219,00

€ 671,43
€ 799,00

EOL



Art#	1009600	1009643	1009653	1009607	1009606	1001279	1009632	1008205	
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE Non-Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE Non-Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE Non-Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA All-In-One-POS 15" fanless	
Highlight	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN + Cardreader. Ohne ODD.	Industry All in One 24/7 • Ideal für POS, POI, Kiosk • Lüfterlos	
Allgemein									
Prozessor	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (8. Gen.) 8500 / 3.0 GHz (9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.5 GHz (6M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100U	
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	
Bildschirm									
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1366 x 768 (WXGA)	
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display Frameless Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz (Rückseite)	Non-Touch LCD-Display Frameless Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz (Rückseite)	Single-Touch Screen Non Glare (resistiv) mit LED-Backlight	
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	68.5 cm [27"] Zoll	68.5 cm [27"] Zoll	39.6 cm [15.6"] Zoll	
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Hexa-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	
Prozessorsockel	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151v2 [max. 65 Watt TDP]	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU		
Speicher									
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	4 GB	
Optisches Laufwerk									
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	
Leistung									
Serie	Business	Business	Business			Home		Business	
Speichermedien									
Festplatten-Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	SATA-600	
RAID Level	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1	Raid 0 Raid 1		
Festplattenkapazität	1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 240 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 250 GB - solid state - Serial ATA-600 2.5"	1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 500 GB - solid state	1 x 240 GB - solid state	
Technische Details									
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International	
Grafik									
Grafikkarte	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 610	
Netzwerk									
LAN-Controller	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i211; WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus; PXE	
WLAN-Standards	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz
Audio									
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	Stereo	
Audio-System	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert	Soundkarte - integriert	Integriert	
Speichertaktfrequenz		2400 MHz			2400 MHz	2400 MHz	2400 MHz	2400 MHz	
Prozessor									
Prozessor								Intel Core i3 (7. Gen.) 7100U	
Software									
Betriebssystem									
Gewährleistung	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie inkl. Pick-up-Service	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA ALL-IN-ONE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA ALL-IN-ONE	

UVP exkl. MWSt. € 873,11
UVP inkl. MWSt. € 1.039,00

€ 915,13
€ 1.089,00

€ 915,13
€ 1.089,00

€ 1.066,39
€ 1.269,00

€ 982,35
€ 1.169,00

€ 839,50
€ 999,00

€ 999,16
€ 1.189,00