



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



| Art# | 1000985 | 1000987 | 1100989 | 1100979 | 1100977 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | TERRA GRID SERVER | TERRA HPC SERVER | TERRA MINISERVER G3 | TERRA MINISERVER G3 (inkl. Contr.) | TERRA MINISERVER G3 WS2016 Essentials |
| Highlight | Leistungsfähige Virtualisierung mit Nvidia Grid Grafikprozessoren. | High-Performance-Computing mit Nvidia Tesla Grafikprozessoren. | Chipsatz: Intel C232 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane | Chipsatz: Intel C232 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane | Chipsatz: Intel C232 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2637v4 / 3.5 GHz | Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Windows Server 2016 Essentials |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4-Core | 8-Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.5 GHz | 2.1 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz |
| Prozessorsockel | LGA2011-3 | LGA2011-3 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C612 | Intel C612 | Intel C232 | Intel C232 | Intel C232 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 128 GB | 128 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | Workstation | Workstation | MINISERVER | MINISERVER | MINISERVER |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5 |
| Festplattenkapazität | 2x 240 GB SSD | 2x 240 GB SSD | 2x 1 TB | 2x 240 GB | 2x 240 GB |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch | Deutschland / Deutsch | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | Gigabyte MG50-G21 | Gigabyte MG50-G21 | ASUS SERVER P105-I | ASUS SERVER P105-I | ASUS SERVER P105-I |
| Design | | | | | |
| Gehäusotyp | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Mini Tower | Mini Tower | Mini Tower |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | NVIDIA TESLA M10 | NVIDIA TESLA K80 | ASPEED AST2400 | ASPEED AST2400 | ASPEED AST2400 |
| Tastatur | | | | | |
| Übertragungstechnik | Kabel | Kabel | | | |
| Tastaturlayout | Deutsch | Deutsch | | | |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | Dual Gigabit Ethernet Intel I350 | Dual Gigabit Ethernet Intel I350 | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
| Software | | | | | |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | | | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Festplatten-Drehzahl | | | 7.200 RPM | | |
| Gewährleistung | SERVER Bring-In-Service 36 Mon. | SERVER Bring-In-Service 36 Mon. | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | € 9.999,16 | € 13.965,55 | € 1.175,63 | € 1.536,97 | € 1.499,00 |
| UVP inkl. MWSt. | € 11.899,00 | € 16.619,00 | € 1.399,00 | € 1.829,00 | € 1.783,81 |



| | 1100978 | 1100988 | 1100968 | 1100993 | 1100994 |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Art# | 1100978 | 1100988 | 1100968 | 1100993 | 1100994 |
| Bezeichnung | TERRA MINISERVER G3 WS2016 Std. | TERRA SERVER 1030 G3 [Silent/Bestseller] | TERRA SERVER 1030 G3 WS2016E [SILENT/Contr.] | TERRA SERVER 3030 G3 [SILENT] | TERRA SERVER 3030 G3 SSD [SILENT] |
| Highlight | Chipsatz: Intel C232 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane | Der TERRA Bestseller Server mit SATA3 HDDs! | Server mit vorinstalliertem Win Server 2016 Essentials und Plattenspiegelung. | Chipsatz: Intel C236 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane | Chipsatz: Intel C236 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1230v6 / 3.5 GHz |
| Betriebssystem | Windows Server 2016 Standard (ohne CALs) | Ohne Betriebssystem | Windows Server 2016 Essentials | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.5 GHz |
| Prozessorsockel | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C232 | Intel C232 | Intel C232 | Intel C236 | Intel C236 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | MINISERVER | SERVER 1000 | SERVER 1000 | SERVER 3000 | SERVER 3000 |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 |
| Festplattenkapazität | 2x 240 GB | 2x 1 TB | 2x 1 TB | 2x 2TB | 2x 480GB SSD |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | ASUS SERVER P10S-I | ASUS SERVER P10S-X | ASUS SERVER P10S-X | ASUS SERVER P10S-E/4L | ASUS SERVER P10S-E/4L |
| Design | | | | | |
| Gehäusetyp | Mini Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | ASPEED AST2400 | ASPEED AST1400 | ASPEED AST1400 | ASPEED AST2400 | ASPEED AST2400 |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 4x Intel I210AT | 4x Intel I210AT |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Festplatten-Drehzahl | | 7.200 RPM | 7.200 RPM | 7.200 RPM | |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie [Bring-in] | 36 Monate Garantie [Bring-in] | 36 Monate Garantie [Bring-in] | 36 Monate Garantie [Bring-in] | 36 Monate Garantie [Bring-in] |
| UVP exkl. MWSt. | € 1.899,00 | € 965,55 | € 1.511,76 | € 1.402,52 | € 1.604,20 |
| UVP inkl. MWSt. | € 2.259,81 | € 1.149,00 | € 1.799,00 | € 1.669,00 | € 1.909,00 |

EOL



| | 1100115 | 1100995 | 1100992 | 1100900 | 1100116 |
|--------------------------------|--|--|---|--|--|
| Art# | 1100115 | 1100995 | 1100992 | 1100900 | 1100116 |
| Bezeichnung | TERRA SERVER 3030 G3 WS2012R2S (Contr./4x 600GB) | TERRA SERVER 3230 G3 SSD | TERRA SERVER 3430 G3 (BTO) | TERRA SERVER 4030 G3 (BTO) | TERRA SERVER 4030 G3 WS2016S (SSD) |
| Highlight | Inkl. Windows Server 2012 R2 Standard und RAID-Controller. | Chipsatz: Intel C236 / Socket 1151 / Single-Prozessor-System | Dieser Server ist nur 468mm tief (ohne Griffe)! | Chipsatz: Intel C236 / Socket 1151 / Single-Prozessor-System | Inkl. Windows Server 2016 Standard, RAID-Controller und Plattenspiegelung. |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1230v6 / 3.5 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1245v6 / 3.7 GHz |
| Betriebssystem | Windows Server 2012 R2 Standard | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Windows Server 2016 Standard (ohne CALs) |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.7 GHz |
| Prozessorsockel | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C236 | Intel C236 | Intel C236 | Intel C236 | Intel C236 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | SERVER 3000 | SERVER 3000 | SERVER 3000 | SERVER 4000 | SERVER 4000 |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10 |
| Festplattenkapazität | 4x 600 GB | 2x 480GB SSD | Optional | Optional | 2x 480GB SSD |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | ASUS SERVER P10S-E/4L | ASUS SERVER P10S-E/4L | ASUS SERVER P10S-E/4L | Intel S1200SPL (Silver Pass) | Intel S1200SPL (Silver Pass) |
| Design | | | | | |
| Gehäusertyp | Tower | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Tower | Tower |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | ASPEED AST2400 | ASPEED AST2400 | ASPEED AST2400 | | |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | 4x Intel I210AT | 4x Intel I210AT | 4x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT |
| Verkabelungstechnologie | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SAS 6Gb/s | | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Festplatten-Drehzahl | 10.000 RPM | | | | |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 M. V05 24 Std. + Medieneinheit (D/A/CH/NL) |
| UVP exkl. MWSt. | € 2.864,71 | € 1.864,71 | € 1.150,42 | € 1.184,03 | € 2.940,34 |
| UVP inkl. MWSt. | € 3.409,00 | € 2.219,00 | € 1.369,00 | € 1.409,00 | € 3.499,00 |



| Art# | 1100902 | 1100901 | 1100967 | 1100905 | 1100879 |
|--------------------------------|--|--|---|--|--|
| Bezeichnung | TERRA SERVER 4120 G3 (BT0) | TERRA SERVER 4130 G3 (BT0) | TERRA SERVER 4430 G3 (BT0) | TERRA SERVER 4530 G3 (BT0) | TERRA SERVER 5030 G2 (BT0) |
| Highlight | Chipsatz: Intel C236 / Socket 1151 / Single-Prozessor-System | Chipsatz: Intel C236 / Socket 1151 / Single-Prozessor-System | Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)! | Chipsatz: Intel C236 / Socket 1151 / Single-Prozessor-System | Chipsatz: Intel C612 / Socket 2011-3 / Dual-Prozessor-System |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 6-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 1.7 GHz |
| Prozessorsocket | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket | LGA1151 | LGA1151 | LGA2011-3 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C236 | Intel C236 | Intel C236 | Intel C236 | Intel C612 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | SERVER 4000 | SERVER 4000 | SERVER 4000 | SERVER 4000 | SERVER 5000 |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 |
| Festplattenkapazität | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | Intel S1200SPO (Silver Pass) | Intel S1200SPO (Silver Pass) | Intel S1200SPL (Silver Pass) | Intel S1200SPL (Silver Pass) | ASUS SERVER Z10PA-D8 |
| Design | | | | | |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Tower - optional umrüstbar | Tower |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | | | | | ASPEED AST2400 |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 2x Intel I210AT |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | € 1.864,71 | € 1.444,54 | € 1.133,61 | € 1.251,26 | € 1.671,43 |
| UVP inkl. MWSt. | € 2.219,00 | € 1.719,00 | € 1.349,00 | € 1.489,00 | € 1.989,00 |

EOL

NEU



| Art# | 1100996 | 1100950 | 1100997 | 1100998 | 1100117 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Bezeichnung | TERRA SERVER 5030 G3 (BT0) | TERRA SERVER 5530 G2 SATA | TERRA SERVER 5530 G3 (BT0) | TERRA SERVER 5530 G3 SSD | TERRA SERVER 6230 G2 (BT0) |
| Highlight | Chipsatz: Intel C621 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System | | Chipsatz: Intel C612 / Socket 2011-3 / Dual-Prozessor-System | | SONDEREDITION! 2HE Dual-Prozessor-System |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon Bronze 3104 / 1.7 GHz | Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz | Intel Xeon Bronze 3104 / 1.7 GHz | Intel Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | | | | |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 6-Core | 8-Core | 6-Core | 8-Core | 6-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 1.7 GHz |
| Prozessorsocket | LGA3647-0 | LGA2011-3 | LGA3647-0 | LGA3647-0 | LGA2011-3 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C621 | Intel C612 | Intel C621 | Intel C621 | Intel C612 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | SERVER 5000 | SERVER 5000 | SERVER 5000 | SERVER 5000 | SERVER 6000 |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
| Festplattenkapazität | Optional | 2x 2 TB | Optional | 2x 480GB SSD | Optional |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | ASUS SERVER Z11PA-D8 | ASUS SERVER Z10PA-D8 | ASUS SERVER Z11PA-D8 | ASUS SERVER Z11PA-D8 | Intel S2600WT2R (Wildcat Pass) |
| Design | | | | | |
| Gehäusetyp | Tower | Tower - optional umrüstbar | Tower - optional umrüstbar | Tower - optional umrüstbar | Rack - einbaufähig |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | ASPEED AST2500 | ASPEED AST2400 | ASPEED AST2500 | ASPEED AST2500 | Integrated 2D Graphics Controller |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | 4x Intel I210AT | 2x Intel I210AT | 4x Intel I210AT | 4x Intel I210AT | 2x Intel I350 |
| Verkabelungstechnologie | 4x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s |
| Festplatten-Drehzahl | 7.200 RPM | | | | |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | € 1.906,72 | € 1.864,71 | € 1.965,55 | € 2.536,97 | € 2.268,07 |
| UVP inkl. MWSt. | € 2.269,00 | € 2.219,00 | € 2.339,00 | € 3.019,00 | € 2.699,00 |

EOL



| Art# | 1100857 | 1100971 | 1100854 | 1405160 | 1100985 |
|--------------------------------|--|--|--|---|---|
| Bezeichnung | TERRA SERVER 7130 G2 (BT0) | TERRA SERVER 7130 G3 (BT0) | TERRA SERVER 7220 G2 (BT0) | TERRA SERVER 7220 G2 E5-2620v4/8/Cont | TERRA SERVER 7220 G3 |
| Highlight | 1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten | 1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten | 2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten | 2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten | 2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz | Intel Xeon Bronze 3104 / 1.7 GHz | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz | Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz | Intel Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 6-Core | 6-Core | 6-Core | 8-Core | 8-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 2.1 GHz |
| Prozessorsockel | LGA2011-3 | LGA3647-0 | LGA2011-3 | LGA2011-3 | LGA3647-0 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C612 | Intel C624 | Intel C612 | Intel C612 | Intel C624 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
| Festplattenkapazität | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | Intel S2600WT2R (Wildcat Pass) | Intel S2600WF (Wolf Pass) | Intel S2600WT2R (Wildcat Pass) | Intel S2600WT2R (Wildcat Pass) | Intel S2600WF (Wolf Pass) |
| Design | | | | | |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | 2x Intel I350 | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard | 2x Intel I350 | 2x Intel I350 | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000/10000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000/10000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 M. V05 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL) | 36 M. V05 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL) |
| UVP exkl. MWSt. | € 3.268,07 | € 3.604,20 | € 3.133,61 | € 1.898,32 | € 2.133,61 |
| UVP inkl. MWSt. | € 3.889,00 | € 4.289,00 | € 3.729,00 | € 2.259,00 | € 2.539,00 |



| Art# | 1100972 | 1100986 | 1100855 | 1100973 | 1100852 |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| Bezeichnung | TERRA SERVER 7220 G3 (BTO) | TERRA SERVER 7220 G3 SSD | TERRA SERVER 7230 G2 (BTO) | TERRA SERVER 7230 G3 (BTO) | TERRA SERVER 7420 G2 (BTO) |
| Highlight | 2HE Dual-Processor-System für 2.5" Festplatten | 2HE Dual-Processor-System für 2.5" Festplatten | 2HE Dual-Processor-System für 3.5" Festplatten | 2HE Dual-Processor-System für 3.5" Festplatten | Chipsatz: Intel C610 / Socket 2011-3 / Dual-Processor-System |
| Allgemein | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon Bronze 3104 / 1.7 GHz | Intel Xeon Silver 4114 / 2.2 GHz | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz | Intel Xeon Bronze 3104 / 1.7 GHz | Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Prozessor | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 6-Core | 10-Core | 6-Core | 6-Core | 6-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz | 2.2 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz |
| Prozessorsocket | LGA3647-0 | LGA3647-0 | LGA2011-3 | LGA3647-0 | LGA2011-3 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C624 | Intel C624 | Intel C612 | Intel C624 | Intel C610 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | | | |
| RAM-Speicher | 32 GB | 48 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Leistung | | | | | |
| Serie | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 |
| Speichermedien | | | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
| Festplattenkapazität | Optional | 2x 240 GB SSD | Optional | Optional | Optional |
| Technische Details | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | |
| Motherboardhersteller | Intel S2600WF (Wolf Pass) | Intel S2600WF (Wolf Pass) | Intel S2600WTR (Wildcat Pass) | Intel S2600WF (Wolf Pass) | Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass) |
| Design | | | | | |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Rack - einbaufähig | Tower - optional umrüstbar |
| Grafik | | | | | |
| Grafikkarte | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller |
| Netzwerk | | | | | |
| LAN-Controller | S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard | Dual 10 Gigabit Ethernet Intel X540 | Ohne LAN | 2x Intel I350 |
| Verkabelungstechnologie | S2600WFT: 2x 10/100/1000/10000 S2600WF0: Optional | 2x 10/100/1000/10000 | 2x 10/100/1000/10000 | Optional | 2x 10/100/1000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | € 3.536,97 | € 4.099,00 | € 4.335,29 | € 4.604,20 | € 3.200,84 |
| UVP inkl. MWSt. | € 4.209,00 | € 4.877,81 | € 5.159,00 | € 5.479,00 | € 3.809,00 |



| Art# | 1100954 | 1100974 | 1100987 |
|--------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung | TERRA SERVER 7420 G2 SSD | TERRA SERVER 7420 G3 (BTO) | TERRA SERVER 7420 G3 SSD |
| Highlight | Chipsatz: Intel C610 / Socket 2011-3 / Dual-Prozessor-System | Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System | Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System |
| Allgemein | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz | Intel Xeon Bronze 3104 / 1.7 GHz | Intel Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Prozessor | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8-Core | 6-Core | 8-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz | 1.7 GHz | 2.1 GHz |
| Prozessorsockel | LGA2011-3 | LGA3647-0 | LGA3647-0 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C610 | Intel C624 | Intel C624 |
| Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 |
| Speicher | | | |
| RAM-Speicher | 64 GB | 32 GB | 48 GB |
| Leistung | | | |
| Serie | SERVER 7000 | SERVER 7000 | SERVER 7000 |
| Speichermedien | | | |
| RAID Level | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 | RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
| Festplattenkapazität | 2x 240 GB | Optional | 2x 240 GB SSD |
| Technische Details | | | |
| Lokalisation | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | |
| Motherboardhersteller | Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass) | Intel S2600ST (Sawtooth Pass) | Intel S2600ST (Sawtooth Pass) |
| Design | | | |
| Gehäusetyp | Tower - optional umrüstbar | Tower - optional umrüstbar | Tower - optional umrüstbar |
| Grafik | | | |
| Grafikkarte | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller | Integrated 2D Graphics Controller |
| Netzwerk | | | |
| LAN-Controller | 2x Intel I350 | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard | Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000/10000 | 2x 10/100/1000/10000 |
| Festplatten-Schnittstelle | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |

UVP exkl. MWSt. € 3.805,88
UVP inkl. MWSt. € 4.529,00

€ 3.469,75
€ 4.129,00

€ 3.999,16
€ 4.759,00